

Die Käfer des Risserkogelgebietes

Ein Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns

Von Gerhard Scherer

Die in dieser Liste angeführten Käfer sammelte ich während der Jahre 1953 bis 1955 bei der Ausführung meiner Dissertationsarbeit „Die Lebensgemeinschaften der Koleopteren im Risserkogelgebiet und ihre Beziehungen zur Umwelt“. Diese Arbeit unterstützte der Wissenschaftliche Unterausschuß des Deutschen Alpenvereines, sowie der Verein zum Schutze der Alpenpflanzen und Tiere, in dessen Jahrbuch (1958) ein Teil der Arbeit veröffentlicht wurde. Diesen und den zahlreichen Spezialisten, die mich bei der Determination unterstützten, an ihrer Spitze Herr Max Hüther, sei hiermit nochmals gedankt.

Nomenklatur und die Folge der Systematik sind dem „Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas“ von Adolf Horion (1951) entnommen.

Fam. Carabidae

Cicindela campestris L.: 2. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1650 m; 24. 6. 1954, 30. 6. 1954 Grubereck; 3. 6. 1954, 4. 8. 1954 Risserkogelgipfel ca. 1826 m.

Cychrus attenuatus F.: 4. 6. 1954 Risserkogelgipfel unter einem Stein ca. 1820 m; 3. 8. 1954 und 5. 6. 1955 im Erlengehölz des Ableitenschneidnordhanges unter Steinen.

Carabus coriaceus L.: 5. 9. 1953 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m; Juli 1955 auf dem Steig von der Röthensteinalm am Ostfuße des Setzberges ca. 1400 m; September 1953 Wallberghaus ca. 1500 m.

Carabus irregularis Fbr.: 5. 9. 1953 Röthenstein ca. 1640 m in einem morschen Baum sehr zahlreich; 9. 6. 1954 auf einem Steig von der Röthensteinalm am Ostfuße des Setzberges ca. 1400 m; 4. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee unter Steinen ca. 1460 m; 23. 6. 1954 Röthenstein geködert auf ca. 1580 m Höhe.

Carabus violaceus L.: 5. 9. 1953 Röthenstein in einem morschen Baumstumpf auf ca. 1650 m.

Carabus auronitens F.: 4. 9. 1953 Röthenstein in einem morschen Fichtenbaumstumpf ca. 1500 m; 30. 7. 1954 Ableitenschneidnordhang im Erlengehölz geködert ca. 1500 m.

Carabus convexus F.: 30. 7. 1954 Ableitenalm ca. 1650 m geködert.

Carabus arcensis Herbst: 4. 6. 1954 und 10. 6. 1954 Ableitenalm unter Steinen ca. 1650 m; 23. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee geködert ca. 1460 m; 23. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1680 m geködert.

Leistus nitidus Duft.: 21. 8. 1955 Bergwald am Nordostfuße des Setzberges auf *Senecio juchsi* ca. 1400 m.

Notiophilus palustris Dft.: 10. 9. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1650 Meter in der Spreu- und Bodenschicht.

Notiophilus biguttatus F.: 6. 10. 1953 am Ufer des Röthensteinersees ca. 1460 m.

Lorocera pilicornis F.: 4. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee unter Steinen ca. 1460 m; 25. 6. 1954 Röthensteinersee auf Schlamm.

Clivina fossor L.: 4. 9. 1953, 1. 7. 1954, 8. 9. 1954, 4. 6. 1955, 12. 7. 55 Uferwiese Röthensteinersee unter Steinen. Sehr häufig.

Bembidion bipunctatum L. ssp. *nivale* Heer: 12. 7. 1955 Uferwiese Röthensteinersee.

Bembidion nitidulum Marsh.: 5. 6. 1954 „auf der Wurz“ ca. 1615 m; 5. 6. 1954 Röthenstein ca. 1600 m; 6. 6. 1954 Röthensteinersee unter Stei-

nen ca. 1460 m: 26. 6. 1954 Plankensteinsee unter Steinen ca. 1650 m: 23. 6. 1954 auf dem Steig vom Plankensteinsattel zum Röthensteinersee ca. 1620 m: 9. 5. 1955 Freisinger Hütte unter Steinen ca. 1520 m: 5. 6. 1955 Plankensteinsee unter Steinen ca. 1460 m: 5. 6. 1955 auf einer aperen Stelle am Rande des Erlengehölzes am Ableitenschneidnordhang unter Steinen ca. 1550 m: 25. 6. 1954 Plankensteinsüdosthang ca. 1600 m.

Trechus cardioides Putz. ssp. *pilisensis* Cs.: 7. 9. 1953, 8. 9. 1953, 28. 7. 1954, 30. 7. 1954, 1. 8. 1954, 3. 8. 1954, 18. 8. 1954, 24. 8. 1954, 22. 10. 1954, 21. 9. 1955, 13. 10. 1955, 17. 10. 1955 in der Streu- und Bodenschicht des Erlengehölzes am Ableitenschneidnordhang sehr häufig; 31. 8. 1955 in der Streu- und Bodenschicht am Ostfuß des Setzberges ca. 1400 m.

Trechus glacialis Heer: 11. 7. 1955 im Erlengehölz des Ableitenschneidnordhanges geködert auf ca. 1500 m.

Trechus micros Hbst.: 29. 7. 1954 Uferwiese Röthensteinersee unter Steinen ca. 1460 m.

Patrobus atrorufus Stroem. (excavatus Payk.): 29. 7. 1954 Uferwiese Röthensteinersee unter Steinen ca. 1460 m.

Chlaenius nigricornis F. a. *melanocornis* Dej.: 23. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee geködert ca. 1460 m.

Harpalus latus L.: 4. 6. 1954, 8. 6. 1954, 6. 6. 1954, 6. 6. 1955 Ableitenalm ca. 1650 m unter Steinen: 4. 6. 1954, 6. 6. 1954, 1. 7. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m unter Steinen: 30. 6. 1954, 5. 8. 1954, 19. 8. 1954, 26. 8. 1954, 9. 5. 1955, 10. 5. 1955 in der Streu- und Bodenschicht des Plankensteinsüdosthanges: 3. 6. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m in der Streu- und Bodenschicht, 8. 6. 1955 ebenda unter Steinen: 12. 7. 1955 in der Bodenschicht am Ostfuß des Setzberges ca. 1400 m.

Trichotichnus laevicollis Dft.: 6. 6. 1954, 14. 6. 1955 von Grubereck zum Röthensteinersee herab unter Steinen ca. 1550 m: 10. 5. 55, 26. 8. 54, 7. 6. 1955 in der Streu- und Bodenschicht des Plankensteinsüdosthanges ca. 1650 m: 3. 8. 1954, 18. 8. 1954 in der Streu- und Bodenschicht des Erlengehölzes am Ableitenschneidnordhang ca. 1550 m: 12. 5. 1954 Röhstein ca. 1580 m: 26. 6. 1954 Plankensteinsee ca. 1500 m unter Steinen: 26. 6. 1954 Plankensteinalm aus einem morschen Bergahorn gesiebt ca. 1400 m: 6. 6. 1954 Röthensteinersee unter Steinen ca. 1460 m: 5. 6. 1955, 10. 7. 1955 unter Steinen im Erlengehölz des Ableitenschneidnordhanges ca. 1550 m.

Amara communis Panz.: 8. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1650 m.

Amara lunicollis Schiödte: 8. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1650 m.

Amara aulica Panz.: 4. 9. 1953, 6. 6. 1954 Röthensteinersee ca. 1460 m unter Steinen: 2. 4. 1954 Röhstein in der Streu- und Bodenschicht ca. 1580 m: 1. 8. 1954 auf dem Steig am Ostfuß des Setzberges ca. 1400 m.

Pterostichus coerulescens L.: 2. 6. 1954, 6. 6. 1954, 8. 6. 1954, 10. 6. 1954, 23. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1650 m unter Steinen: 2. 6. 1954, 8. 6. 1954, 10. 6. 1954 Ableitenalm geködert: 3. 6. 1954, 23. 6. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m geködert: 9. 6. 1954, 10. 6. 1954, 23. 6. 1954, 25. 6. 1954, 1. 7. 1954 Röthensteinersee ca. 1460 m z. T. unter Steinen, z. T. geködert: 24. 6. 1954 Setzbergsüdseite ca. 1600 m.

Pterostichus oblongopunctatus F.: 5. 9. 1953, 4. 6. 1954, 4. 6. 1955 Uferwiese Röthensteinersee unter Steinen, 4. 6. 1954, 10. 6. 1954, 23. 6. 1954, Röthensteinersee geködert: 23. 6. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m geködert.

Pterostichus niger Schall.: 4. 9. 1953 Röhstein ca. 1500 m in einem morschen Fichtenbaumstumpf, 23. 6. 1954 ebenda geködert: 6. 6. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m unter Steinen, 23. 6. 1954 ebenda geködert 6. 6. 1954, 14. 6. 1954 unter Steinen vom Grubereck zum

Röthensteinersee herab ca. 1550 m: 2. 8. 1954 Freisinger-Hütte ca. 1520 m. Häufig.

Pterostichus vulgaris L.: 2. 4. 1954 in der Streu- und Bodenschicht, 1. 7. 1954 unter Steinen am Röthenstein ca. 1550 m; 23. 6. 1954 Risserkogelgipfel ca. 1820 m geködert; 4. 6. 1954, 8. 6. 1954, 10. 6. 1954, 28. 7. 1954 Ableitenalm ca. 1630 m geködert; 6. 6. 1954, 8. 6. 1954, 10. 6. 1954 ebenda unter Steinen; Juni 1954 im Erlengehölz des Ableitenschneidnordhanges ca. 1500 m geködert; 30. 7. 1954 „auf der Wurz“ ca. 1600 m; 4. 8. 1954 Freisinger Hütte ca. 1520 m; 10. 6. 1954, 23. 6. 1954 Röthensteinersee ca. 1460 m geködert. Häufig.

Pterostichus nigrita F.: 13. 5. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m auf Schnee. Selten.

Pterostichus anthracinus Illig.: 4. 9. 1953, 4. 6. 1955 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m unter Steinen.

Pterostichus minor Gyll.: 1. 7. 1954 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m unter Steinen.

Pterostichus strenuus Panz.: 3. 6. 1954, 4. 6. 1954, 6. 6. 1954, 8. 9. 1954, 12. 7. 1955 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m unter Steinen; 4. 6. 1954, 6. 6. 1954, 8. 6. 1954, 10. 6. 1954, 1. 7. 1954 Ableitenalm ca. 1650 m unter Steinen; 8. 6. 1954 ebenda in der Streu- und Bodenschicht und 8. 6. 1954, 10. 6. 1954 geködert; 2. 8. 1954, 5. 8. 1954, 17. 8. 1954, 25. 8. 1954, 26. 8. 1954, 10. 9. 1954, 21. 10. 1954, 9. 5. 1955, 7. 6. 1955 in der Streu- und Bodenschicht am Plankensteinsüdosthang ca. 1650 m; 3. 6. 1954, 23. 6. 1954 auf dem Steig vom Röthenstein zum Plankensteinsattel ca. 1650 m, 9. 6. 1954 ebenda ca. 1600 m in der Streu- und Bodenschicht; 9. 5. 1955 Freisinger Hütte ca. 1520 m unter Steinen; 12. 7. 1955 in der Streu- und Bodenschicht neben dem Steig am Ostfuß des Setzberges ca. 1400 m. Sehr häufig.

Pterostichus diligens Strm.: 4. 9. 1953, 1. 6. 1954, 23. 6. 1954, 8. 9. 1954, 12. 7. 1955 Uferwiese Röthensteinersee ca. 1460 m unter Steinen. Hier häufig.

Pterostichus metallicus F.: 16. 9. 1953, Juni 1954 im Erlengehölz des Ableitenschneidnordhanges ca. 1500 m geködert; 5. 6. 1955, 20. 9. 1955 ebenda unter Steinen; 5. 9. 1953 Röthenstein ca. 1650 m unter einem Stein; 10. 6. 1954, 23. 6. 1954 Röthenstein ca. 1600 m geködert; 2. 6. 1954, 3. 6. 1954, 4. 6. 1954, 10. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1650 m geködert; 6. 6. 1954, 8. 6. 1954, 6. 6. 1955, 8. 6. 1955 ebenda unter Steinen; 4. 6. 1954, 9. 6. 1954, 10. 6. 1954, 23. 6. 1954 Röthensteinersee ca. 1460 m geködert; 4. 6. 1954, 6. 6. 1954, 9. 6. 1954 ebenda unter Steinen; 2. 6. 1954, 3. 6. 1954, 12. 9. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m geködert; 4. 8. 1954 in der Streu- und Bodenschicht des Plankensteinsüdosthanges ca. 1650 m; 1. 6. 1954, 4. 6. 1954, 9. 6. 1954, 11. 6. 1954, 23. 6. 1954 ebenda geködert; 6. 6. 1954, 14. 6. 1955 vom Grubereck zum Röthensteinersee herab unter Steinen ca. 1550 m; 5. 6. 1955 Uferwiese Plankensteinersee ca. 1470 m.

Pterostichus fasciatus Creutz.: 6. 6. 1954 vom Grubereck zum Röthensteinersee herab ca. 1550 m unter einem Stein.

Pterostichus multipunctatus Dej.: 16. 9. 1953, 10. 6. 1954 im Erlengehölz des Ableitenschneidnordhanges ca. 1500 m geködert; 5. 6. 1955, 10. 7. 1955 ebenda unter Steinen; 2. 6. 1954, 28. 7. 1954, 4. 8. 1954 Risserkogelsüdhang ca. 1800 m geködert; 4. 6. 1954 ebenda unter Steinen; 4. 6. 1954 Ableitenalm ca. 1650 m unter Steinen; 28. 7. 1954 ebenda geködert; 12. 5. 1954 auf Schnee, 4. 6. 1954 unter Steinen auf der Uferwiese am Röthensteinersee ca. 1460 m; 12. 5. 1954 auf Schnee am Plankensteinsattel ca. 1680 m; 26. 6. 1954 etwas oberhalb des Plankensteinersees ca. 1500 m unter Steinen; 24. 7. 1955 unter Steinen im „Obstgarten“ (Plankensteinalm) ca. 1470 m. Sehr häufig. (Fortsetzung folgt)